

數位錶目錄

高精度型 ($\pm 0.02\%F.S. \sim \pm 0.5\%F.S.$)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| V DPG-X002—高精度數位壓力錶P.1 | V AT803—高精度數位壓力錶P.2 |
| V DPG-0.05B4.5(5CD)—高精度數位壓力錶P.1 | V DPG-H4.5RS—高精度數位壓力錶P.2 |
| V DPG-X1—高精度數位壓力錶P.1 | V DPG-H3.5—高精度數位壓力錶P.2 |
| V AT211H—高精度數位壓力錶P.1 | V DPG-CW0.1—中高精度數位壓力錶P.2 |

經濟型 ($\pm 0.5\%F.S. \sim \pm 1.0\%F.S.$)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| V DPG-X062—經濟型數位壓力錶P.3 | V AT805A—(高精度)經濟型數位壓力錶P.3 |
| V DPG-0.5B2.5(4.5CD)—經濟型數位壓力錶P.3 | DPG-A1.5(BK)—1.5吋經濟型數位壓力錶P.3 |
| V DPG-1.0B2.5(4.5CD)—經濟型數位壓力錶P.3 | |

特殊型 (藍芽、多功能、微壓型)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Bluetooth DPG-X182R—(旋轉式)數位壓力錶P.4 | V DPG-0.25B3.0(5CD)—多功能數位壓力錶P.4 |
| H APM4760—智慧型數位壓力錶P.4 | M DMPG-A2.5—2.5吋數位微壓錶P.4 |

泛用型 (廣泛產業應用)

- | | |
|---|----------------------------------|
| V DPG-X3.0系列—數位壓力錶P.5 | V DPG-S2.5—數位壓力錶P.7 |
| V DPG-Q4.0—4吋數位壓力錶P.5 | V DPG-A60系列—數位壓力錶(氣體型)P.7 |
| V DPG-KX4.0—數位壓力錶P.5 | V DPG-A70系列—數位壓力錶(氣體型)P.7 |
| V DPG-806XB—數位壓力錶P.5 | DPG-2.5—數位壓力錶(泛用型)P.8 |
| H DPG-KS4.0—數位壓力錶P.6 | DPG-2.5WP(BM)—2.5吋數位壓力錶P.8 |
| V DPG-X282(ED)—數位壓力錶P.6 | DPG-A2.5—2.5吋數位壓力錶P.8 |
| V DPG-Q2.5— $\varnothing 60$ 數位壓力錶P.6 | V DPG-M2.5—數位壓力錶P.8 |
| V DPG-Q2.5-PSD— $\varnothing 60$ 數位壓力錶P.6 | V DPG-K3.0—3吋數位壓力錶P.9 |
| DPG-3.0—數位壓力錶P.7 | V DPG-K4.0—4吋數位壓力錶P.9 |



DPG-X002



DPG-0.05B4.5(5CD)



DPG-X1



AT211H

P.1



AT803



DPG-H4.5RS



DPG-H3.5



DPG-CW0.1

P.2



DPG-X062




DPG-0.5B2.5(4.5CD)



DPG-1.0B2.5(4.5CD)



AT805A



DPG-A1.5(BK)

P.3



DPG-X182R



APM4760



DPG-0.25B3.0(5CD)



DMPG-A2.5

P.4



DPG-X3.0系列



DPG-Q4.0



DPG-KX4.0



DPG-806XB

P.5



DPG-KS4.0



DPG-X282(ED)



DPG-Q2.5



DPG-Q2.5-PSD

P.6



DPG-3.0



DPG-S2.5



DPG-A60系列



DPG-A70系列

P.7



DPG-2.5



DPG-2.5WP(BM)



DPG-A2.5



DPG-M2.5

P.8



DPG-K3.0



DPG-K4.0

P.9

高精度數位壓力錶 DPG-X002

- ▼面徑：4" (105mm)
- ▼接續部：M20*1.5, G1/4" (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-2.5...0 kPa~0.4 MPa...160 MPa
- ▼電源供應：3 號電池*3 / USB 供電
- ▼精度：±0.05%F.S. / ±0.1%F.S.



高精度數位壓力錶 DPG-0.05B4.5(5CD)

- ▼面徑：4.5" (120mm)
- ▼接續部：M20*1.5 (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0...10kPa to 600bar / -760 to 0mmHg
- ▼電源供應：3 號電池*3
- ▼精度：±0.05%F.S. / ±0.1%F.S.

高精度數位壓力錶 DPG-X1

- ▼面徑：2.5" , 3" , 4"
- ▼接續部：G1/4" (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-100~0 kPa~100 MPa
- ▼電源供應：4 號電池*3 / 可充電電池
- ▼精度：±0.05%F.S. / ±0.02%F.S. / ±0.1%F.S. / ±0.16%F.S. / ±0.2%F.S.



高精度數位壓力錶 AT211H

- ▼面徑：4" (110 mm)
- ▼接續部：1/4" NPT, 1/2" NPT, 1/4" PT, 1/2" PT, M20*1.5, (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-100~0~16 kPa...250 MPa, ±250 Pa~±60 kPa
- ▼電源供應：9V 無汞鹼性電池 / AC 變壓器
- ▼精度：±0.02%F.S. / ±0.05%F.S. / ±0.1%F.S. / ±0.2%F.S.

高精度數位壓力錶 AT803

- ▼面徑：3.7"
- ▼接續部：1/2" PT
- ▼壓力範圍：-100~0 kPa~250 MPa, $\pm 100 \sim 0 \sim 250$ kPa
- ▼電源供應：3 號電池*3 / DC 9V (2A)
- ▼精度： $\pm 0.02\%F.S.$ / $\pm 0.05\%F.S.$ / $\pm 0.1\%F.S.$ / $\pm 0.2\%F.S.$



高精度數位壓力錶 DPG-H4.5RS

- ▼面徑：4.5" (120mm)
- ▼接續部：1/4" PT, 1/2" PT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-1...0...0.4 to 2500bar
- ▼電源供應：回充式鋰電池
- ▼精度： $\pm 0.025\%F.S.$ / $\pm 0.05\%F.S.$ / $\pm 0.1\%F.S.$

高精度數位壓力錶 DPG-H3.5

- ▼面徑：3.5" (92 mm)
- ▼接續部：1/4" , 1/2" ; BSPT, NPT, PF
- ▼壓力範圍：0.4 bar~2500 bar
- ▼電源供應：3.6V鋰電池 / DC 8.5V (1.5A)
- ▼精度： $\pm 0.05\%F.S.$ / $\pm 0.1\%F.S.$ / $\pm 0.2\%F.S.$ / $\pm 0.5\%F.S.$



中高精度數位壓力錶 DPG-CW0.1

- ▼面徑：4" (100mm)
- ▼接續部：1/4" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-1 bar~2500 bar
- ▼電源供應：內置3.6V 鋰電池
- ▼精度： $\pm 0.1\%F.S.$ / $\pm 0.2\%F.S.$ / $\pm 0.4\%F.S.$

經濟型數位壓力錶 DPG-X062

- ▼面徑：2.5" (60mm)
- ▼接續部：M20*1.5, G1/4" (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-100~0 kPa...0.01 MPa~60 MPa
- ▼電源供應：4 號電池*2 / 24V
- ▼精度：±1.0%F.S.



經濟型數位壓力錶 DPG-0.5B2.5(4.5CD)

- ▼面徑：3"
- ▼接續部：1/4" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0...200kPa to 35MPa / -30 to 0inHg
- ▼電源供應：4 號電池*2
- ▼精度：±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.

經濟型數位壓力錶 DPG-1.0B2.5(4.5CD)

- ▼面徑：3"
- ▼接續部：1/4" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0...35kPa to 3.5MPa / -30 to 0inHg
- ▼電源供應：9V 鹼性電池*1
- ▼精度：±1.0%F.S.




經濟型數位壓力錶 AT805A

- ▼面徑：4" (110 mm)
- ▼接續部：M20*1.5 (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-1~2500 bar
- ▼電源供應：3.6V 鋰電池
- ▼精度：±0.1%F.S. / ±0.2%F.S. / ±0.5%F.S.

1.5 吋經濟型數位壓力錶 DPG-A1.5(BK)

- ▼面徑：1.5" (44.5mm)
- ▼接續部：1/8" , 1/4" ; NPT, PT(其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0 to 150 psi
- ▼電源供應：CR123A 電池 / DC8~30V
- ▼精度：±1.0%F.S.



(旋轉式)數位壓力錶 DPG-X182R

- ▼錶徑：75mm*85mm
- ▼接續部：M20*1.5, G1/4" (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-0.1~0~0.1...1...60 MPa
- ▼電源供應：3 號電池*2
- ▼精度：±0.2%F.S. / ±0.5%F.S.



智慧型數位壓力錶 APM4760

- ▼面徑：3" (76mm)
- ▼接續部：1/4" NPT, 1/4" PT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0.1~1000 bar
- ▼電源供應：3.6V 電池 2400mAh / 8~28VDC 外部供電
- ▼精度：±0.1%F.S. / ±0.25%F.S. / ±0.5%F.S.

多功能數位壓力錶 DPG-0.25B3.0 (5CD)

- ▼面徑：3" (83mm)
- ▼接續部：1/4" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0...200kPa to 35MPa / -30 to 0inHg
- ▼電源供應：4 號電池*3
- ▼精度：±0.25%F.S. / ±0.5%F.S.



2.5 吋數位微壓錶 DMPG-A2.5

- ▼面徑：2.5" (68 mm)
- ▼接續部：1/4" ; BSPT, NPT, PF
- ▼壓力範圍：±300~±5000 mmWC
- ▼電源供應：3V 電池 (CR123A, 1400mAh)
- ▼精度：±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.

數位壓力錶 DPG-X3.0系列

- ▼面徑：3" (80mm)
- ▼接續部：M20*1.5, G1/4" (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-100~0 kPa...100 MPa
- ▼電源供應：4 號電池*2 / DC 24V
- ▼精度：±0.2%F.S. / ±0.5%F.S.



4 吋數位壓力錶 DPG-Q4.0

- ▼面徑：4" (100mm)
- ▼接續部：1/2" PT, 1/4" PF (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-0.1...0~100 MPa
- ▼電源供應：9V 鋰電池 / 3.6V 鋰電池
- ▼精度：±0.25%F.S. / ±0.5%F.S.

數位壓力錶 DPG-KX4.0

- ▼面徑：2.5" , 4"
- ▼接續部：1/4" PT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-0.1~100 MPa
- ▼電源供應：3 號電池*3
- ▼精度：±0.25%F.S. / ±0.5%F.S.



數位壓力錶 DPG-806XB

- ▼面徑：2.5" , 3" , 4"
- ▼接續部：M20*1.5, G1/4" (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-100~0 kPa...16 MPa
- ▼電源供應：鋰電池 / 3A 電池
- ▼精度：±0.1%F.S. / ±0.2%F.S. / ±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.

數位壓力錶 DPG-KS4.0

- ▼面徑：4" (100mm)
- ▼接續部：1/2" PT, 1/2" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0...1 to 1000 bar
- ▼電源供應：3 號電池*2 / 3.6V 鋰電池
- ▼精度：±0.2%F.S. / ±0.5%F.S.



數位壓力錶 DPG-X282(ED)

- ▼面徑：2.5" , 3" , 4"
- ▼接續部：M20*1.5, G1/4" (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-0.1...0...0.1...25...60...160 MPa
- ▼電源供應：12VDC / 24VDC / 220VAC / 380VAC
- ▼精度：±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.

Ø60 數位壓力錶 DPG-Q2.5

- ▼面徑：2.5" (60mm)
- ▼接續部：1/2" NPT, 1/2" PT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-1~0 bar~1000 bar
- ▼電源供應：3.6V 鋰電池
- ▼精度：±0.2%F.S. / ±0.5%F.S.



Ø60 數位壓力錶 DPG-Q2.5-PSD

- ▼面徑：2.5" (60mm)
- ▼接續部：1/4" PT, 1/2" PT, M20*1.5 (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-1 bar~0~1000 bar
- ▼電源供應：8~30VDC 外部電源
- ▼精度：±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.

數位壓力錶 DPG-3.0

- ▼面徑：3" (75.5mm)
- ▼接續部：1/4" NPT, 1/4"PT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0...5 to 5000psi
- ▼電源供應：9V 電池 / 24V 外部供電
- ▼精度：±0.25%F.S. / ±0.5%F.S.



數位壓力錶 DPG-S2.5

- ▼面徑：2.5" (66mm)
- ▼接續部：1/4" PT, 1/4" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-0.1...0...1...600 bar
- ▼電源供應：4 號電池*2 / 5~12VDC 外部供電
- ▼精度：±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.

數位壓力錶(氣體型) DPG-A60系列

- ▼尺寸：1.2" (30mm)
- ▼接續部：1/8" PT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0 to 10bar / -101 to 0kPa
- ▼電源供應：CR 2032 鋰電池
- ▼精度：±2.0%F.S.



數位壓力錶(氣體型) DPG-A70系列

- ▼尺寸：1.2" (30mm)
- ▼接續部：1/8" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0~1 MPa / -100~100 kPa / -100~0 kPa
- ▼電源供應：12 to 24VDC
- ▼精度：±2.0%F.S.

數位壓力錶(泛用型) DPG-2.5

- ▼面徑：2.5" (68mm)
- ▼接續部：1/4" , 1/8" ; NPT, PT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0 to 5000 psi
- ▼電源供應：CR123A 電池 (3.0 V, 1400 mAh)
- ▼精度：±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.



2.5 吋數位壓力錶 DPG-2.5WP(BM)

- ▼面徑：2.5"
- ▼接續部：1/4" PT, 1/4" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：-0.1...0...1...600 bar
- ▼電源供應：CR123A 電池 (3.0 V, 1400 mAh)
- ▼精度：±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.

2.5 吋數位壓力錶 DPG-A2.5

- ▼面徑：2.5"
- ▼接續部：1/8" , 1/4" ; NPT, PT
- ▼壓力範圍：0 to 150 psi
- ▼電源供應：CR123A 電池 (3.0 V, 1400 mAh)
- ▼精度：±1.0%F.S.



數位壓力錶 DPG-M2.5

- ▼面徑：2.5"
- ▼接續部：1/4" NPT, 1/4" PT(其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0~150 psi / -99~0 kPa
- ▼電源供應：1.5V 電池*3
- ▼精度：±2.0%F.S.

3 吋數位壓力錶 DPG-K3.0

- ▼面徑：3"
- ▼接續部：1/4" PT, 1/4" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0~1000 bar / -760mmHg...0
- ▼電源供應：1.5V 電池*3 / 9V 鋰電池
- ▼精度：±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.



4 吋數位壓力錶 DPG-K4.0

- ▼面徑：4" (100mm)
- ▼接續部：1/4" PT, 1/4" NPT (其他規格可訂製)
- ▼壓力範圍：0~1000 bar / -760mmHg...0
- ▼電源供應：1.5V 電池*3 / 9V 鋰電池
- ▼精度：±0.25%F.S. / ±0.5%F.S. / ±1.0%F.S.